



КПК-Ф Комплексы по производству рассыпных комбикормов

Применение:

Комплекс предназначен для приготовления сбалансированного рассыпного комбикорма, отвечающего техническим условиям. Есть возможность встроить в комплекс дополнительное оборудование для упрощения процесса приготовления комбикорма или расширения собственного производства.

Характеристики:

Производительность: от 500 до 5000 кг/час. Обеспечивает кормом от 200 до 3000 голов скота.

Отгрузка комбикорма: шнековым транспортером или отгрузка мешками ручным способом затарки.

Готовый продукт: зерно бобовых и злаковых, масличных культур, лузга зерна бобовых и злаковых культур влажностью не более 14%, другое растительное сырье, микро- и макродобавки (БМВД, БВМК, соль, мел и т.д.).

Сырьевая база: сырье растительного происхождения.

Производственная площадь, не менее: 216 кв.м.

Габаритные размеры: 18,0x12,0x6,0 м.

Обслуживающий персонал, не менее: 2 чел.



**Лучшие цены и сроки поставки в России
на комбикормовые комплексы!**

Поз.	Обозначение	Мощность, кВт	Производительность, до	Цена, руб
1	КПК-0,5-Ф	8,6	500	271 000
2	КПК-1-Ф	13,2	1000	300 000
3	КПК-2-Ф	21,75	2000	368 000
4	КПК-3-Ф	28	3000	598 000
5	КПК-4-Ф	41	4000	751 000
6	КПК-5-Ф	48	5000	784 000

ЛГ-Ф Комплексы гранулирования



Применение:

Комплекс предназначен для производства гранулированного комбикорма, отвечающего техническим условиям для каждой группы животных.

Характеристики:

Производительность: от 900 до 5000 кг/час.

Отгрузка комбикорма: шнековым ленточным транспортером или отгрузка мешками ручным способом затарки.

Готовый продукт: гранулированный комбикорм.

Сырьевая база: рассыпной комбикорм.

Производственная площадь, не менее: 324 кв.м.

Габаритные размеры здания: 27,0x12,0x5,0 м.

Обслуживающий персонал, не менее: 1 чел.

Лучшие цены и сроки поставки в России на комплексы гранулирования кормикорма!

Поз.	Обозначение	Мощность, кВт	Производительность, до	Цена, руб
1	ЛГ-0,9 -Ф	53,94	900	1 763 000
2	ЛГ-1-Ф	71,93	1500	2 418 000
3	ЛГ-3-Ф	135,41	2200	2 891 000
4	ЛГ-6-Ф	215,82	5000	4 230 000



ЛПКГ-Ф Комплексы по производству гранулированного комбикорма

Применение:

Комплекс предназначен для приготовления сбалансированного рассыпного и гранулированного комбикорма. Используя микро- и макродобавки, можно изготовить сбалансированные корма для каждой группы животных.

Характеристики:

Производительность: от 800 до 4000 кг/час . Обеспечивает кормом от 600 до 3000 голов скота.

Отгрузка комбикорма: шнековым транспортером или отгрузка мешками ручным способом затарки.

Готовый продукт: гранула диаметром от 2 до 14 мм.

Сырьевая база: зерно бобовых и злаковых, масличных культур влажностью до 14% и жирностью до 7%, лузга зерна бобовых и злаковых культур влажностью не более 14%, другое растительное сырье, микро- и макродобавки (БМВД, БВМК, соль, мел и т.д.)

Производственная площадь, не менее: 600 кв.м.

Габаритные размеры здания: 50,2x12,0x8,0 м.

Обслуживающий персонал, не менее: 2 чел.

**Лучшие цены и сроки поставки в России
на комплексы гранулирования кормикорма!**

Поз.	Обозначение	Мощность, кВт	Производительность, до	Цена, руб
1	ЛГ-0,9 -Ф	53,94	900	1 763 000
2	ЛГ-1-Ф	71,93	1500	2 418 000
3	ЛГ-3-Ф	135,41	2200	2 891 000
4	ЛГ-6-Ф	215,82	5000	4 230 000

